

FICHA TECNICA - MEDICAMENTOS ANEXO No. 2

678447

1. DESCRIPCION GENERAL PROVEEDOR

PROVEEDOR	TECNOQUIMICAS S.A.			
CODIGO	TIPO DE RIESGO	I	CUBS	0

2. DESCRIPCION DEL MEDICAMENTO

NOMBRE GENERICO	ALGODON HOSPITALARIO	NOMBRE COMERCIAL	ALGODON HOSPITALARIO CURE BAND®
<i>MODALIDAD</i> (Marque con una X)	FABRICAR Y VENDER (X)	IMPORTAR, ENVASAR Y VENDER ()	SEMIELABORAR Y VENDER ()
	IMPORTAR Y VENDER ()	IMPORTAR, SEMIELABORAR Y VENDER ()	OTROS:
CONCENTRACION	N/A	FORMA FARMACEUTICA	UNIDAD
PRESENTACION	ROLLO x 500 GRAMOS	CARACTERISTICAS FISICAS (ESPECIFICAR FORMA /COLOR)	0 COLOR BLANCO, ASÉPTICO;
TIPO DE DISPOSITIVO	0	CODIGO DE BARRAS EAN 13	7702136678445
EN CASO DE FABRICACION MEDIANTE TERCEROS, QUIEN LO FABRICA?	INTERNACIONALES S.A. ADHINTER S.A. PALMIRA-VALLE	EN CASO DE CONTROL DE CALIDAD POR TERCEROS, QUIEN LO REALIZA?	ADHESIVOS INTERNACIONALES S.A. ADHINTER S.A. PALMIRA-VALLE

3. CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO (RANGO)

TEMPERATURA (°C)	15° C - 25° C	HUMEDAD (%)	30 % - 65 %
(Marque con una X) FOTOSENSIBLE () TERMOSENSIBLE () HIGROSCOPICO ()		OBSERVACIONES	0

4. TIEMPO DE VIDA UTIL (A PARTIR DE LA FECHA DE FABRICACION)

MESES	24 MESES
-------	----------

5. ENVASE APROBADO

TIPO (FRASCO/TUBO/BLISTER/ETC)	BOLSA	MATERIAL (VIDRIO/ALUMINIO/PET/PVC/ETC)	PLASTICO
COLOR	PLASTICO	LEYENDAS Y/O MARCAS	SI (X) / NO ()
DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD (SI TIENE TAPA ESPECIFICAR MATERIAL)			

ANEXAR INFORMACION SOBRE LEYENDAS Y/O MARCAS

6. DISPOSITIVOS DE ADMINISTRACION Y/O DOSIFICACION

TIPO (CUCHARA/APLICADOR/DOSIFICADOR/ETC)	
MATERIAL (POLIPROPILENO/PVC/ETC)	

7. EMPAQUE APROBADO

TIPO (CAJA/BOLSA/ETC)	BOLSA	MATERIAL (CARTON/POLIPROPILENO/ETC)	CARTON
COLOR	CAFÉ CLARO	LEYENDAS Y/O MARCAS	SI (X) / NO ()
DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD			

ANEXAR INFORMACION SOBRE LEYENDAS Y/O MARCAS**8. EMBALAJE APROBADO**

TIPO (CAJA/BOLSA/ETC)	CAJA CORRUGADA	MATERIAL (CARTON/ICOPOR/MADERA/ETC)	CARTON
CAPACIDAD (No UNIDADES /CAJA, ETC)	50 BOLSAS x 500 GR	PESO LLENO (KG)	0
DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD	CINTA ADHESIVA DE SEGURIDAD CON LEYENDA "SI ENCUENTRA ROTO ESTE SELLO VERIFIQUE SU CONTENIDO"		

ANEXAR INFORMACION SOBRE LEYENDAS Y/O MARCAS**9. ESPECIFICAR LAS CONDICIONES PARA EL MANEJO DE RESIDUOS RESOLUCION 1164 DE 2002-ANEXAR FICHA TOXICOLOGICA**

DESTRUIDO POR INCINERACION EN CAMARAS DE COMBUSTION ENTRE 850 Y 1200°C POR UNA EMPRESA EXTERNA AUTORIZADA POR LA ENTIDAD REGULADORA REGIONAL


FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL


 Representante Legal
EMILIO SARDI APARICIO y/o JUAN MANUEL BARBERI
 Representante Legal
 TECNOQUIMICAS S.A.

NOMBRE: Emilio Sardi Aparicio y/o Juan Manuel Barberi

FECHA: 9 de Diciembre de 2009

FIRMA DEL DIRECTOR TECNICO


 Luis Fernando Solano Torres
 Director Técnico
 TP 01477732008041771
 Colegio Nacional de Químicos Farmacéuticos de Colombia
 C.C. 71.310.778 de Medellín

NOMBRE: Luis Fernando Solano Torres

FECHA: 9 de Diciembre de 2009

FICHA TECNICA - MEDICAMENTOS ANEXO No. 2

671903

1. DESCRIPCION GENERAL PROVEEDOR

PROVEEDOR	TECNOQUIMICAS S.A.			
CODIGO	TIPO DE RIESGO	I	CUBS	0

2. DESCRIPCION DEL MEDICAMENTO

NOMBRE GENERICO	ALGODON ZIGZAG	NOMBRE COMERCIAL	ALGODON ZIGZAG CURE BAND®
<i>MODALIDAD</i> (Marque con una X)	FABRICAR Y VENDER (X)	IMPORTAR, ENVASAR Y VENDER ()	SEMIELABORAR Y VENDER ()
	IMPORTAR Y VENDER ()	IMPORTAR, SEMIELABORAR Y VENDER ()	OTROS:
CONCENTRACION	N/A	FORMA FARMACEUTICA	UNIDAD
PRESENTACION	BOLSA x 100 GRAMOS	CARACTERISTICAS FISICAS (ESPECIFICAR FORMA /COLOR)	0 COLOR BLANCO, ASÉPTICO;
TIPO DE DISPOSITIVO	0	CODIGO DE BARRAS EAN 13	7702136671903
EN CASO DE FABRICACION MEDIANTE TERCEROS, QUIEN LO FABRICA?	INTERNACIONALES S.A. ADHINTER S.A. PALMIRA-VALLE	EN CASO DE CONTROL DE CALIDAD POR TERCEROS, QUIEN LO REALIZA?	ADHESIVOS INTERNACIONALES S.A. ADHINTER S.A. PALMIRA-VALLE

3. CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO (RANGO)

TEMPERATURA (°C)	15° C - 25° C	HUMEDAD (%)	30 % - 65 %
(Marque con una X) FOTOSENSIBLE () TERMOSENSIBLE () HIGROSCOPICO ()		OBSERVACIONES	0

4. TIEMPO DE VIDA UTIL (A PARTIR DE LA FECHA DE FABRICACION)

MESES	24 MESES
-------	----------

5. ENVASE APROBADO

TIPO (FRASCO/TUBO/BLISTER/ETC)	BOLSA	MATERIAL (VIDRIO/ALUMINIO/PET/PVC/ETC)	PLASTICO
COLOR	PLASTICO	LEYENDAS Y/O MARCAS	SI (X) / NO ()
DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD (SI TIENE TAPA ESPECIFICAR MATERIAL)			

ANEXAR INFORMACION SOBRE LEYENDAS Y/O MARCAS

6. DISPOSITIVOS DE ADMINISTRACION Y/O DOSIFICACION

TIPO (CUCHARA/APLICADOR/DOSIFICADOR/ETC)	
MATERIAL (POLIPROPILENO/PVC/ETC)	

7. EMPAQUE APROBADO

TIPO (CAJA/BOLSA/ETC)	BOLSA	MATERIAL (CARTON/POLIPROPILENO/ETC)	CARTON
COLOR	CAFÉ CLARO	LEYENDAS Y/O MARCAS	SI (X) / NO ()
DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD			


ANEXAR INFORMACION SOBRE LEYENDAS Y/O MARCAS**8. EMBALAJE APROBADO**

TIPO (CAJA/BOLSA/ETC)	CAJA CORRUGADA	MATERIAL (CARTON/ICOPOR/MADERA/ETC)	CARTON
CAPACIDAD (No UNIDADES /CAJA, ETC)	100 BOLSAS x 100 GR	PESO LLENO (KG)	0
DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD	CINTA ADHESIVA DE SEGURIDAD CON LEYENDA "SI ENCUENTRA ROTO ESTE SELLO VERIFIQUE SU CONTENIDO"		

ANEXAR INFORMACION SOBRE LEYENDAS Y/O MARCAS**9. ESPECIFICAR LAS CONDICIONES PARA EL MANEJO DE RESIDUOS RESOLUCION 1164 DE 2002-ANEXAR FICHA TOXICOLOGICA**

DESTRUIDO POR INCINERACION EN CAMARAS DE COMBUSTION ENTRE 850 Y 1200°C POR UNA EMPRESA EXTERNA AUTORIZADA POR LA ENTIDAD REGULADORA REGIONAL


FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL


 Representante Legal
 EMILIO SARDI APARICIO y/o JUAN MANUEL BARBERI
 Representante Legal
 TECNOQUIMICAS S.A.

NOMBRE: Emilio Sardi Aparicio y/o Juan Manuel Barberi

FECHA: 9 de Diciembre de 2009

FIRMA DEL DIRECTOR TECNICO


 Luis Fernando Solano Torres
 Director Técnico
 FP 01477732008041771
 Colegio Nacional de Químicos Farmacéuticos de Colombia
 C.C. 71.310.778 de Medellín

NOMBRE: Luis Fernando Solano Torres

FECHA: 9 de Diciembre de 2009

FICHA TECNICA - MEDICAMENTOS ANEXO No. 2

672234

1. DESCRIPCION GENERAL PROVEEDOR

PROVEEDOR	TECNOQUIMICAS S.A.			
CODIGO	TIPO DE RIESGO	I	CUBS	0

2. DESCRIPCION DEL MEDICAMENTO

NOMBRE GENERICO	ALGODON ZIGZAG	NOMBRE COMERCIAL	ALGODON ZIGZAG CURE BAND®
<i>MODALIDAD</i> (Marque con una X)	FABRICAR Y VENDER (X)	IMPORTAR, ENVASAR Y VENDER ()	SEMIELABORAR Y VENDER ()
	IMPORTAR Y VENDER ()	IMPORTAR, SEMIELABORAR Y VENDER ()	OTROS:
CONCENTRACION	N/A	FORMA FARMACEUTICA	UNIDAD
PRESENTACION	BOLSA x 50 GRAMOS	CARACTERISTICAS FISICAS (ESPECIFICAR FORMA /COLOR)	0 COLOR BLANCO, ASÉPTICO;
TIPO DE DISPOSITIVO	0	CODIGO DE BARRAS EAN 13	7702136672238
EN CASO DE FABRICACION MEDIANTE TERCEROS, QUIEN LO FABRICA?	INTERNACIONALES S.A. ADHINTER S.A. PALMIRA-VALLE	EN CASO DE CONTROL DE CALIDAD POR TERCEROS, QUIEN LO REALIZA?	ADHESIVOS INTERNACIONALES S.A. ADHINTER S.A. PALMIRA-VALLE

3. CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO (RANGO)

TEMPERATURA (°C)	15° C - 25° C	HUMEDAD (%)	30 % - 65 %
<i>(Marque con una X)</i> FOTOSENSIBLE () TERMOSENSIBLE () HIGROSCOPICO ()		OBSERVACIONES	0

4. TIEMPO DE VIDA UTIL (A PARTIR DE LA FECHA DE FABRICACION)

MESES	24 MESES
-------	----------

5. ENVASE APROBADO

TIPO (FRASCO/TUBO/BLISTER/ETC)	BOLSA	MATERIAL (VIDRIO/ALUMINIO/PET/PVC/ETC)	PLASTICO
COLOR	PLASTICO	LEYENDAS Y/O MARCAS	SI (X) / NO ()
DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD (SI TIENE TAPA ESPECIFICAR MATERIAL)			

ANEXAR INFORMACION SOBRE LEYENDAS Y/O MARCAS

6. DISPOSITIVOS DE ADMINISTRACION Y/O DOSIFICACION

TIPO (CUCHARA/APLICADOR/DOSIFICADOR/ETC)	
MATERIAL (POLIPROPILENO/PVC/ETC)	

7. EMPAQUE APROBADO

TIPO (CAJA/BOLSA/ETC)	BOLSA	MATERIAL (CARTON/POLIPROPILENO/ETC)	CARTON
COLOR	CAFÉ CLARO	LEYENDAS Y/O MARCAS	SI (X) / NO ()
DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD			


ANEXAR INFORMACION SOBRE LEYENDAS Y/O MARCAS**8. EMBALAJE APROBADO**

TIPO (CAJA/BOLSA/ETC)	CAJA CORRUGADA	MATERIAL (CARTON/ICOPOR/MADERA/ETC)	CARTON
CAPACIDAD (No UNIDADES /CAJA, ETC)	50 BOLSAS x 50 GR	PESO LLENO (KG)	0
DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD	CINTA ADHESIVA DE SEGURIDAD CON LEYENDA "SI ENCUENTRA ROTO ESTE SELLO VERIFIQUE SU CONTENIDO"		

ANEXAR INFORMACION SOBRE LEYENDAS Y/O MARCAS**9. ESPECIFICAR LAS CONDICIONES PARA EL MANEJO DE RESIDUOS RESOLUCION 1164 DE 2002-ANEXAR FICHA TOXICOLOGICA**

DESTRUIDO POR INCINERACION EN CAMARAS DE COMBUSTION ENTRE 850 Y 1200°C POR UNA EMPRESA EXTERNA AUTORIZADA POR LA ENTIDAD REGULADORA REGIONAL


FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL


 Representante Legal
 Tecniquimicas S.A.
 EMILIO SARDI APARICIO y/o JUAN MANUEL BARBERI
 Representante Legal
 TECNOQUIMICAS S.A.

NOMBRE: Emilio Sardi Aparicio y/o Juan Manuel Barberi

FECHA: 9 de Diciembre de 2009

FIRMA DEL DIRECTOR TECNICO


 Luis Fernando Solano Torres
 Director Técnico
 FP 01477732008041771
 Colegio Nacional de Químicos Farmacéuticos de Colombia
 C.C. 71.310.778 de Medellín

NOMBRE: Luis Fernando Solano Torres

FECHA: 9 de Diciembre de 2009

FICHA TECNICA - MEDICAMENTOS ANEXO No. 2

674056

1. DESCRIPCION GENERAL PROVEEDOR

PROVEEDOR	TECNOQUIMICAS S.A.			
CODIGO	TIPO DE RIESGO	I	CUBS	0

2. DESCRIPCION DEL MEDICAMENTO

NOMBRE GENERICO	ALGODON ZIGZAG	NOMBRE COMERCIAL	ALGODON ZIGZAG CURE BAND®
<i>MODALIDAD</i> (Marque con una X)	FABRICAR Y VENDER (X)	IMPORTAR, ENVASAR Y VENDER ()	SEMIELABORAR Y VENDER ()
	IMPORTAR Y VENDER ()	IMPORTAR, SEMIELABORAR Y VENDER ()	OTROS:
CONCENTRACION	N/A	FORMA FARMACEUTICA	UNIDAD
PRESENTACION	BOLSA x 25 GRAMOS	CARACTERISTICAS FISICAS (ESPECIFICAR FORMA /COLOR)	0 COLOR BLANCO, ASÉPTICO;
TIPO DE DISPOSITIVO	0	CODIGO DE BARRAS EAN 13	7702136674058
EN CASO DE FABRICACION MEDIANTE TERCEROS, QUIEN LO FABRICA?	INTERNACIONALES S.A. ADHINTER S.A. PALMIRA-VALLE	EN CASO DE CONTROL DE CALIDAD POR TERCEROS, QUIEN LO REALIZA?	ADHESIVOS INTERNACIONALES S.A. ADHINTER S.A. PALMIRA-VALLE

3. CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO (RANGO)

TEMPERATURA (°C)	15° C - 25° C	HUMEDAD (%)	30 % - 65 %
<i>(Marque con una X)</i> FOTOSENSIBLE () TERMOSENSIBLE () HIGROSCOPICO ()		OBSERVACIONES	0

4. TIEMPO DE VIDA UTIL (A PARTIR DE LA FECHA DE FABRICACION)

MESES	24 MESES
-------	----------

5. ENVASE APROBADO

TIPO (FRASCO/TUBO/BLISTER/ETC)	BOLSA	MATERIAL (VIDRIO/ALUMINIO/PET/PVC/ETC)	PLASTICO
COLOR	PLASTICO	LEYENDAS Y/O MARCAS	SI (X) / NO ()
DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD (SI TIENE TAPA ESPECIFICAR MATERIAL)			

ANEXAR INFORMACION SOBRE LEYENDAS Y/O MARCAS

6. DISPOSITIVOS DE ADMINISTRACION Y/O DOSIFICACION

TIPO (CUCHARA/APLICADOR/DOSIFICADOR/ETC)	
MATERIAL (POLIPROPILENO/PVC/ETC)	

7. EMPAQUE APROBADO

TIPO (CAJA/BOLSA/ETC)	BOLSA	MATERIAL (CARTON/POLIPROPILENO/ETC)	CARTON
COLOR	CAFÉ CLARO	LEYENDAS Y/O MARCAS	SI (X) / NO ()
DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD			


ANEXAR INFORMACION SOBRE LEYENDAS Y/O MARCAS**8. EMBALAJE APROBADO**

TIPO (CAJA/BOLSA/ETC)	CAJA CORRUGADA	MATERIAL (CARTON/ICOPOR/MADERA/ETC)	CARTON
CAPACIDAD (No UNIDADES /CAJA, ETC)	25 BOLSAS x 25 GR	PESO LLENO (KG)	0
DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD	CINTA ADHESIVA DE SEGURIDAD CON LEYENDA "SI ENCUENTRA ROTO ESTE SELLO VERIFIQUE SU CONTENIDO"		

ANEXAR INFORMACION SOBRE LEYENDAS Y/O MARCAS**9. ESPECIFICAR LAS CONDICIONES PARA EL MANEJO DE RESIDUOS RESOLUCION 1164 DE 2002-ANEXAR FICHA TOXICOLOGICA**

DESTRUIDO POR INCINERACION EN CAMARAS DE COMBUSTION ENTRE 850 Y 1200°C POR UNA EMPRESA EXTERNA AUTORIZADA POR LA ENTIDAD REGULADORA REGIONAL


FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL


 Representante Legal
 EMILIO SARDI APARICIO y/o JUAN MANUEL BARBERI
 Representante Legal
 TECNOQUIMICAS S.A.

NOMBRE: Emilio Sardi Aparicio y/o Juan Manuel Barberi

FECHA: 9 de Diciembre de 2009

FIRMA DEL DIRECTOR TECNICO


 Luis Fernando Solano Torres
 Director Técnico
 FP 01477732008041771
 Colegio Nacional de Químicos Farmacéuticos de Colombia
 C.C. 71.310.778 de Medellín

NOMBRE: Luis Fernando Solano Torres

FECHA: 9 de Diciembre de 2009

FICHA TECNICA - MEDICAMENTOS ANEXO No. 2

675561

1. DESCRIPCION GENERAL PROVEEDOR

PROVEEDOR	TECNOQUIMICAS S.A.			
CODIGO	TIPO DE RIESGO	I	CUBS	0

2. DESCRIPCION DEL MEDICAMENTO

NOMBRE GENERICO	ALGODON POMOS	NOMBRE COMERCIAL	ALGODON POMOS CURE BAND®
<i>MODALIDAD</i> (Marque con una X)	FABRICAR Y VENDER (X)	IMPORTAR, ENVASAR Y VENDER ()	SEMIELABORAR Y VENDER ()
	IMPORTAR Y VENDER ()	IMPORTAR, SEMIELABORAR Y VENDER ()	OTROS:
CONCENTRACION	N/A	FORMA FARMACEUTICA	UNIDAD
PRESENTACION	BOLSA x 500 GRAMOS	CARACTERISTICAS FISICAS (ESPECIFICAR FORMA /COLOR)	0 COLOR BLANCO, ASÉPTICO;
TIPO DE DISPOSITIVO	0	CODIGO DE BARRAS EAN 13	7702136675567
EN CASO DE FABRICACION MEDIANTE TERCEROS, QUIEN LO FABRICA?	INTERNACIONALES S.A. ADHINTER S.A. PALMIRA-VALLE	EN CASO DE CONTROL DE CALIDAD POR TERCEROS, QUIEN LO REALIZA?	ADHESIVOS INTERNACIONALES S.A. ADHINTER S.A. PALMIRA-VALLE

3. CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO (RANGO)

TEMPERATURA (°C)	15° C - 25° C	HUMEDAD (%)	30 % - 65 %
(Marque con una X) FOTOSENSIBLE () TERMOSENSIBLE () HIGROSCOPICO ()		OBSERVACIONES	0

4. TIEMPO DE VIDA UTIL (A PARTIR DE LA FECHA DE FABRICACION)

MESES	24 MESES
-------	----------

5. ENVASE APROBADO

TIPO (FRASCO/TUBO/BLISTER/ETC)	BOLSA	MATERIAL (VIDRIO/ALUMINIO/PET/PVC/ETC)	PLASTICO
COLOR	PLASTICO	LEYENDAS Y/O MARCAS	SI (X) / NO ()
DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD (SI TIENE TAPA ESPECIFICAR MATERIAL)			

ANEXAR INFORMACION SOBRE LEYENDAS Y/O MARCAS

6. DISPOSITIVOS DE ADMINISTRACION Y/O DOSIFICACION

TIPO (CUCHARA/APLICADOR/DOSIFICADOR/ETC)	
MATERIAL (POLIPROPILENO/PVC/ETC)	

7. EMPAQUE APROBADO

TIPO (CAJA/BOLSA/ETC)	BOLSA	MATERIAL (CARTON/POLIPROPILENO/ETC)	CARTON
COLOR	CAFÉ CLARO	LEYENDAS Y/O MARCAS	SI (X) / NO ()
DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD			


ANEXAR INFORMACION SOBRE LEYENDAS Y/O MARCAS**8. EMBALAJE APROBADO**

TIPO (CAJA/BOLSA/ETC)	CAJA CORRUGADA	MATERIAL (CARTON/ICOPOR/MADERA/ETC)	CARTON
CAPACIDAD (No UNIDADES /CAJA, ETC)	50 BOLSAS x 500 GR	PESO LLENO (KG)	0
DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD	CINTA ADHESIVA DE SEGURIDAD CON LEYENDA "SI ENCUENTRA ROTO ESTE SELLO VERIFIQUE SU CONTENIDO"		

ANEXAR INFORMACION SOBRE LEYENDAS Y/O MARCAS**9. ESPECIFICAR LAS CONDICIONES PARA EL MANEJO DE RESIDUOS RESOLUCION 1164 DE 2002-ANEXAR FICHA TOXICOLOGICA**

DESTRUIDO POR INCINERACION EN CAMARAS DE COMBUSTION ENTRE 850 Y 1200°C POR UNA EMPRESA EXTERNA AUTORIZADA POR LA ENTIDAD REGULADORA REGIONAL


FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL


 Representante Legal
 Tecniquimicas S.A.
 C.R. 1420000000-5
 EMILIO SARDI APARICIO y/o JUAN MANUEL BARBERI
 Representante Legal
 TECNOQUIMICAS S.A.

NOMBRE: Emilio Sardi Aparicio y/o Juan Manuel Barberi

FECHA: 9 de Diciembre de 2009

FIRMA DEL DIRECTOR TECNICO


 Luis Fernando Solano Torres
 Director Técnico
 TP 01477732005041771
 Colegio Nacional de Químicos Farmacéuticos de Colombia
 C.C. 71.310.778 de Medellín

NOMBRE: Luis Fernando Solano Torres

FECHA: 9 de Diciembre de 2009

FICHA TECNICA - MEDICAMENTOS ANEXO No. 2

676250

1. DESCRIPCION GENERAL PROVEEDOR

PROVEEDOR	TECNOQUIMICAS S.A.			
CODIGO	TIPO DE RIESGO	I	CUBS	0

2. DESCRIPCION DEL MEDICAMENTO

NOMBRE GENERICO	ALGODON POMOS	NOMBRE COMERCIAL	ALGODON POMOS CURE BAND®
<i>MODALIDAD</i> (Marque con una X)	FABRICAR Y VENDER (X)	IMPORTAR, ENVASAR Y VENDER ()	SEMIELABORAR Y VENDER ()
	IMPORTAR Y VENDER ()	IMPORTAR, SEMIELABORAR Y VENDER ()	OTROS:
CONCENTRACION	N/A	FORMA FARMACEUTICA	UNIDAD
PRESENTACION	BOLSA x 100 GRAMOS	CARACTERISTICAS FISICAS (ESPECIFICAR FORMA /COLOR)	0 COLOR BLANCO, ASÉPTICO;
TIPO DE DISPOSITIVO	0	CODIGO DE BARRAS EAN 13	7702136676250
EN CASO DE FABRICACION MEDIANTE TERCEROS, QUIEN LO FABRICA?	INTERNACIONALES S.A. ADHINTER S.A. PALMIRA-VALLE	EN CASO DE CONTROL DE CALIDAD POR TERCEROS, QUIEN LO REALIZA?	ADHESIVOS INTERNACIONALES S.A. ADHINTER S.A. PALMIRA-VALLE

3. CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO (RANGO)

TEMPERATURA (°C)	15° C - 25° C	HUMEDAD (%)	30 % - 65 %
<i>(Marque con una X)</i> FOTOSENSIBLE () TERMOSENSIBLE () HIGROSCOPICO ()		OBSERVACIONES	0

4. TIEMPO DE VIDA UTIL (A PARTIR DE LA FECHA DE FABRICACION)

MESES	24 MESES
-------	----------

5. ENVASE APROBADO

TIPO (FRASCO/TUBO/BLISTER/ETC)	BOLSA	MATERIAL (VIDRIO/ALUMINIO/PET/PVC/ETC)	PLASTICO
COLOR	PLASTICO	LEYENDAS Y/O MARCAS	SI (X) / NO ()
DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD (SI TIENE TAPA ESPECIFICAR MATERIAL)			

ANEXAR INFORMACION SOBRE LEYENDAS Y/O MARCAS

6. DISPOSITIVOS DE ADMINISTRACION Y/O DOSIFICACION

TIPO (CUCHARA/APLICADOR/DOSIFICADOR/ETC)	
MATERIAL (POLIPROPILENO/PVC/ETC)	

7. EMPAQUE APROBADO

TIPO (CAJA/BOLSA/ETC)	BOLSA	MATERIAL (CARTON/POLIPROPILENO/ETC)	CARTON
COLOR	CAFÉ CLARO	LEYENDAS Y/O MARCAS	SI (X) / NO ()
DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD			

ANEXAR INFORMACION SOBRE LEYENDAS Y/O MARCAS**8. EMBALAJE APROBADO**

TIPO (CAJA/BOLSA/ETC)	CAJA CORRUGADA	MATERIAL (CARTON/ICOPOR/MADERA/ETC)	CARTON
CAPACIDAD (No UNIDADES /CAJA, ETC)	100 BOLSAS x 100 GR	PESO LLENO (KG)	0
DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD	CINTA ADHESIVA DE SEGURIDAD CON LEYENDA "SI ENCUENTRA ROTO ESTE SELLO VERIFIQUE SU CONTENIDO"		

ANEXAR INFORMACION SOBRE LEYENDAS Y/O MARCAS**9. ESPECIFICAR LAS CONDICIONES PARA EL MANEJO DE RESIDUOS RESOLUCION 1164 DE 2002-ANEXAR FICHA TOXICOLOGICA**

DESTRUIDO POR INCINERACION EN CAMARAS DE COMBUSTION ENTRE 850 Y 1200°C POR UNA EMPRESA EXTERNA AUTORIZADA POR LA ENTIDAD REGULADORA REGIONAL


FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL


 Representante Legal
 Tecniquimicas S.A.
 C.R. 150.466-5
 EMILIO SARDI APARICIO y/o JUAN MANUEL BARBERI
 Representante Legal
 TECNOQUIMICAS S.A.

NOMBRE: Emilio Sardi Aparicio y/o Juan Manuel Barberi

FECHA: 9 de Diciembre de 2009

FIRMA DEL DIRECTOR TECNICO


 Luis Fernando Solano Torres
 Director Técnico
 FP 01477732005041771
 Colegio Nacional de Químicos Farmacéuticos de Colombia
 C.C. 71.310.778 de Medellín

NOMBRE: Luis Fernando Solano Torres

FECHA: 9 de Diciembre de 2009

FICHA TECNICA - MEDICAMENTOS ANEXO No. 2

676960

1. DESCRIPCION GENERAL PROVEEDOR

PROVEEDOR	TECNOQUIMICAS S.A.			
CODIGO	TIPO DE RIESGO	I	CUBS	0

2. DESCRIPCION DEL MEDICAMENTO

NOMBRE GENERICO	ALGODON POMOS	NOMBRE COMERCIAL	ALGODON POMOS CURE BAND®
<i>MODALIDAD</i> (Marque con una X)	FABRICAR Y VENDER (X)	IMPORTAR, ENVASAR Y VENDER ()	SEMIELABORAR Y VENDER ()
	IMPORTAR Y VENDER ()	IMPORTAR, SEMIELABORAR Y VENDER ()	OTROS:
CONCENTRACION	N/A	FORMA FARMACEUTICA	UNIDAD
PRESENTACION	BOLSA x 40 GRAMOS	CARACTERISTICAS FISICAS (ESPECIFICAR FORMA /COLOR)	0 COLOR BLANCO, ASÉPTICO;
TIPO DE DISPOSITIVO	0	CODIGO DE BARRAS EAN 13	7702136676960
EN CASO DE FABRICACION MEDIANTE TERCEROS, QUIEN LO FABRICA?	INTERNACIONALES S.A. ADHINTER S.A. PALMIRA-VALLE	EN CASO DE CONTROL DE CALIDAD POR TERCEROS, QUIEN LO REALIZA?	ADHESIVOS INTERNACIONALES S.A. ADHINTER S.A. PALMIRA-VALLE

3. CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO (RANGO)

TEMPERATURA (°C)	15° C - 25° C	HUMEDAD (%)	30 % - 65 %
(Marque con una X) FOTOSENSIBLE () TERMOSENSIBLE () HIGROSCOPICO ()		OBSERVACIONES	0

4. TIEMPO DE VIDA UTIL (A PARTIR DE LA FECHA DE FABRICACION)

MESES	24 MESES
-------	----------

5. ENVASE APROBADO

TIPO (FRASCO/TUBO/BLISTER/ETC)	BOLSA	MATERIAL (VIDRIO/ALUMINIO/PET/PVC/ETC)	PLASTICO
COLOR	PLASTICO	LEYENDAS Y/O MARCAS	SI (X) / NO ()
DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD (SI TIENE TAPA ESPECIFICAR MATERIAL)			

ANEXAR INFORMACION SOBRE LEYENDAS Y/O MARCAS

6. DISPOSITIVOS DE ADMINISTRACION Y/O DOSIFICACION

TIPO (CUCHARA/APLICADOR/DOSIFICADOR/ETC)	
MATERIAL (POLIPROPILENO/PVC/ETC)	

7. EMPAQUE APROBADO

TIPO (CAJA/BOLSA/ETC)	BOLSA	MATERIAL (CARTON/POLIPROPILENO/ETC)	CARTON
COLOR	CAFÉ CLARO	LEYENDAS Y/O MARCAS	SI (X) / NO ()
DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD			


ANEXAR INFORMACION SOBRE LEYENDAS Y/O MARCAS**8. EMBALAJE APROBADO**

TIPO (CAJA/BOLSA/ETC)	CAJA CORRUGADA	MATERIAL (CARTON/ICOPOR/MADERA/ETC)	CARTON
CAPACIDAD (No UNIDADES /CAJA, ETC)	40 BOLSAS x 40 GR	PESO LLENO (KG)	0
DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD	CINTA ADHESIVA DE SEGURIDAD CON LEYENDA "SI ENCUENTRA ROTO ESTE SELLO VERIFIQUE SU CONTENIDO"		

ANEXAR INFORMACION SOBRE LEYENDAS Y/O MARCAS**9. ESPECIFICAR LAS CONDICIONES PARA EL MANEJO DE RESIDUOS RESOLUCION 1164 DE 2002-ANEXAR FICHA TOXICOLOGICA**

DESTRUIDO POR INCINERACION EN CAMARAS DE COMBUSTION ENTRE 850 Y 1200°C POR UNA EMPRESA EXTERNA AUTORIZADA POR LA ENTIDAD REGULADORA REGIONAL


FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL


 Representante Legal
 Tecniquimicas S.A.
 C.R. 141900-400-5
 EMILIO SARDI APARICIO y/o JUAN MANUEL BARBERI
 Representante Legal
 TECNOQUIMICAS S.A.

NOMBRE: Emilio Sardi Aparicio y/o Juan Manuel Barberi

FECHA: 9 de Diciembre de 2009

FIRMA DEL DIRECTOR TECNICO


 Luis Fernando Solano Torres
 Director Técnico
 FP 01477732005041771
 Colegio Nacional de Químicos Farmacéuticos de Colombia
 C.C. 71.310.778 de Medellín

NOMBRE: Luis Fernando Solano Torres

FECHA: 9 de Diciembre de 2009

FICHA TECNICA - MEDICAMENTOS ANEXO No. 2

677888

1. DESCRIPCION GENERAL PROVEEDOR

PROVEEDOR	TECNOQUIMICAS S.A.		
CODIGO	TIPO DE RIESGO	I	CUBS
			0

2. DESCRIPCION DEL MEDICAMENTO

NOMBRE GENERICO	ALGODON POMOS	NOMBRE COMERCIAL	ALGODON POMOS CURE BAND®
<i>MODALIDAD</i> (Marque con una X)	FABRICAR Y VENDER (X)	IMPORTAR, ENVASAR Y VENDER ()	SEMIELABORAR Y VENDER ()
	IMPORTAR Y VENDER ()	IMPORTAR, SEMIELABORAR Y VENDER ()	OTROS:
CONCENTRACION	N/A	FORMA FARMACEUTICA	UNIDAD
PRESENTACION	BOLSA x 10 GRAMOS	CARACTERISTICAS FISICAS (ESPECIFICAR FORMA /COLOR)	0 COLOR BLANCO, ASÉPTICO;
TIPO DE DISPOSITIVO	0	CODIGO DE BARRAS EAN 13	7702136677882
EN CASO DE FABRICACION MEDIANTE TERCEROS, QUIEN LO FABRICA?	INTERNACIONALES S.A. ADHINTER S.A. PALMIRA-VALLE	EN CASO DE CONTROL DE CALIDAD POR TERCEROS, QUIEN LO REALIZA?	ADHESIVOS INTERNACIONALES S.A. ADHINTER S.A. PALMIRA-VALLE

3. CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO (RANGO)

TEMPERATURA (°C)	15° C - 25° C	HUMEDAD (%)	30 % - 65 %
(Marque con una X) FOTOSENSIBLE () TERMOSENSIBLE () HIGROSCOPICO ()		OBSERVACIONES	0

4. TIEMPO DE VIDA UTIL (A PARTIR DE LA FECHA DE FABRICACION)

MESES	24 MESES
-------	----------

5. ENVASE APROBADO

TIPO (FRASCO/TUBO/BLISTER/ETC)	BOLSA	MATERIAL (VIDRIO/ALUMINIO/PET/PVC/ETC)	PLASTICO
COLOR	PLASTICO	LEYENDAS Y/O MARCAS	SI (X) / NO ()
DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD (SI TIENE TAPA ESPECIFICAR MATERIAL)			

ANEXAR INFORMACION SOBRE LEYENDAS Y/O MARCAS

6. DISPOSITIVOS DE ADMINISTRACION Y/O DOSIFICACION

TIPO (CUCHARA/APLICADOR/DOSIFICADOR/ETC)	
MATERIAL (POLIPROPILENO/PVC/ETC)	

7. EMPAQUE APROBADO

TIPO (CAJA/BOLSA/ETC)	BOLSA	MATERIAL (CARTON/POLIPROPILENO/ETC)	CARTON
COLOR	CAFÉ CLARO	LEYENDAS Y/O MARCAS	SI (X) / NO ()
DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD			


ANEXAR INFORMACION SOBRE LEYENDAS Y/O MARCAS**8. EMBALAJE APROBADO**

TIPO (CAJA/BOLSA/ETC)	CAJA CORRUGADA	MATERIAL (CARTON/ICOPOR/MADERA/ETC)	CARTON
CAPACIDAD (No UNIDADES /CAJA, ETC)	10 BOLSAS x 10 GR	PESO LLENO (KG)	0
DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD	CINTA ADHESIVA DE SEGURIDAD CON LEYENDA "SI ENCUENTRA ROTO ESTE SELLO VERIFIQUE SU CONTENIDO"		

ANEXAR INFORMACION SOBRE LEYENDAS Y/O MARCAS**9. ESPECIFICAR LAS CONDICIONES PARA EL MANEJO DE RESIDUOS RESOLUCION 1164 DE 2002-ANEXAR FICHA TOXICOLOGICA**

DESTRUIDO POR INCINERACION EN CAMARAS DE COMBUSTION ENTRE 850 Y 1200°C POR UNA EMPRESA EXTERNA AUTORIZADA POR LA ENTIDAD REGULADORA REGIONAL


FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL


 Representante Legal
 EMILIO SARDI APARICIO y/o JUAN MANUEL BARBERI
 Representante Legal
 TECNOQUIMICAS S.A.

NOMBRE: Emilio Sardi Aparicio y/o Juan Manuel Barberi

FECHA: 9 de Diciembre de 2009

FIRMA DEL DIRECTOR TECNICO


 Luis Fernando Solano Torres
 Director Técnico
 FP 01477732008041771
 Colegio Nacional de Químicos Farmacéuticos de Colombia
 C.C. 71.310.778 de Medellín

NOMBRE: Luis Fernando Solano Torres

FECHA: 9 de Diciembre de 2009